

Chasselas Queen Victoria (par erreu  
Vass3R04s411-415



Collection Vassal-Montpellier

1674Mtp4

XI 14 A8

chasselas queen victoria p.e  
= chasselas rose 1674

XI 14 A8  
3 Rus. 415  
Chasselas queen Victoria  
p.e = chasselas rose
















DESIGNATION : *chasselas Queen Victoria*  
CLOS XI PLANCHE *14* RANG *A* SOUCHE *8*

Vigueur : *4*

Port : *érig* - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : *28.8.67*

Date de Maturité : *29.8.67*

Pourriture : *0*

Pédoncule : *4*

Millerandage : *0*

GRAPPE : G - M - P : *L* - *M* - C.

BAIE : TG - *G* - M - P.

disc. - sph. - ell. - *ov.*

obov. - cyl. - fus.

Couleur : *Bl* - Gr - *Rs* - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 *1*

s 2

s 3 avec pépins - apyrène.

s 4 *2* Jus : inc. - coloré

s 5 *3*

DESIGNATION : *Chasselas Queen Victoria*  
CLOS XI PLANCHE *14* RANG *A* SOUCHE *8*

Vigueur : *4*

Port : *érig* - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : *31.7.68*

Date de Maturité : *19.8.68* *+1*

Pourriture : *0*

Pédoncule : L - M - *C*.

Millerandage : *4*

GRAPPE : G - *M* - P : *L* - M - C.

BAIE : TG - *G* - M - P.

disc. - sph. - ell. - *ov.*

obov. - cyl. - fus.

Couleur : *Bl* - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : *s* - m - ar - fox - her<sup>1</sup>

CHARGE :

s 10

s 25 avec pépins - apyrène.

s 35 Jus : inc. - coloré.

s 46

s 51

DESIGNATION *chasselas Queen Victoria*  
CLOS XI PLANCHE *14* RANG *A* SOUCHE *8*

Vigueur : *4*

PORT : *érig* - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - *M* - C

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *6.8*

Date de Maturité : *29.8.69* *+2*

Pourriture : *0*

GRAPPE : G - M - P : *L* - M - C

BAIE : TG - *G* - M - P

disc. - sph. - ell. - *ov.*

*obov.* - cyl. - fus. *quelques*

COULEUR : *Bl* - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 18

s 28 avec pépins - apyrène

s 39

s 43 Jus : inc. - coloré

s 57



Année : 1967

Emplacement ... XI 14A8 ..... Désignation ... chasselas ... Queen Victoria

	Nombre total	D A T E S				
		8.3	13.3			
1 <sup>9</sup>						
2 <sup>8</sup>						
3 <sup>2</sup>	2	1	1 <sup>x</sup>			
4 <sup>3</sup>	3	0	1			
5 <sup>6</sup>	6	1	4 <sup>x</sup>			

De 13/3/67  
0

Année / 1968

Emplacement ... XI 14A8 ..... Désignation chasselas ... Queen Victoria

	Nombre total	D A T E S				
		15.3	20.3			
1	3	0	2 <sup>x</sup>			
2	4	2 <sup>x</sup>	4 <sup>x</sup>			
3	4	4	2 <sup>x</sup>			
4	5	1	2			
5	5	2	3 <sup>x</sup>			

De 20-3-68 - 4

Année / 1969

Emplacement ... XT 14A8 ..... Désignation chambres Queen Victoria

	Nombre total	DATES			
		17.3	24.3		
1	4	3	x 4		
2	6	4	x 6		
3	6	1	4		
4	6	1	3		
5	8	6	3		

D. 21.3.69

-2



Désignation : *Chasselas Queen Victoria*  
Emplacement : *XI - 14 A 8*

(A) BOURGEONNEMENT.

*A. 4*

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨.  
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.  
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Calvo-mai 65*



Désignation : *Chancelas Queen Victoria*  
Emplacement : *XI 14 A 8*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9. *Q<sup>4</sup>*
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9. *Q<sup>4</sup>*

à limbe plan ④ - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5. *Q<sup>4</sup>*

- 47 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ⑤ -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert ⑧ - autre 9. *Q<sup>4</sup>*

- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

- 48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ① - duveteux ① - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement ⑨ *Q<sup>4</sup>*

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo : mai 65*

Désignation :

Emplacement : XI 14 H8 *sh*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré <sup>*bgt*</sup> ① - à raies 2 - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 51 - noeuds : dos coloré <sup>*bgt*</sup> ① - à raies 2 - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*  
                  rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Brun 66*



Désignation : *chasselas queen victoria*  
Emplacement : *XI 14A84,3*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 1 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totallement 8.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Calvo, 66*

Emplacement :

XI 14. A8

Désignation :

Ranula Queen Victoria

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>12</sup> (2) - Petite (3)  
24 - Lâche (1) Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) long (9)  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- <sup>28x24</sup>  
26 - Très grosse (1) - Grosse (2) Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière (2).  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (1) - moyenne (4) - épaisse (5)  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) <sup>un peu charnue</sup> - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenne (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2)

Calvo 68



DENOMINATION : ..... *Chapelas Queen Victoria* .....  
EMPLACEMENT : ..... *XI 14 A 8* ..... Souche 1 2 (3) 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *8-12* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Vidal 66*

N° d'ordre : 1674 .04

Désignation : Chasselas green Victoria p.e  
= Chaouch rose

Origine :

Emplacement : XI - 14 - A8

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3. ♀  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - (2) - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... (1) - (2).  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - (9).  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - (3).  
18 - Angle lob. term. ..... (1) - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (gar. au dég.) ..... (1) - (2) - (3).  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> & L'<sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5).  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : (1) - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 72